Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10/2023 Registro Delibere

OGGETTO: : Richiesta di stato di calamità a seguito degli eccezionali eventi "CONDIZIONI METEO AVVERSE - RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" che hanno coinvolto l'intero territorio del Comune di Ferla nelle date dal 09- 10 febbraio 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tredici** del mese di **febbraio** alle ore **13.40** e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	**Michelangelo Giansiracusa**	Sindaco	X	
2	**Giuseppe Malignaggi**	Vice Sindaco	X	
3	**Fernando Di Giorgio**	Assessore		X
4	**Maria Carmela Lanteri**	Assessore		X
5	**Emanuele Rossitto**	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, **avv. Michelangelo Giansiracusa.**

Partecipa il Segretario Comunale, **dott. Giuseppe Morale.**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato la presenza del Sindaco e dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco sig. Malignaggi G. e Ass. E. Rossitto

Assente: Ass. Lanteri M.C., Di Giorgio

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio del parere di regolarità tecnica.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta, ha firmato tutti gli atti.

Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 10 del 13.02.2023

Oggetto: Richiesta di stato di calamità a seguito degli eccezionali eventi "CONDIZIONI METEO AVVERSE - RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" che hanno coinvolto l'intero territorio del Comune di Ferla nelle date dal 09- 10 febbraio 2023

IL SINDACO

PREMESSO:
- che con avviso meteo - idrogeologico e idraulico 23039, emesso dalla Regione Siciliana con prot. 5394 dell'08/02/2023, con grado di allerta rosso, a partire dalle ore 00.00 del 09/02/2023, e per le successive 24 ore, sono state previste condizioni meteo avverse che hanno interessato, almeno per l'intera giornata del 09/02/2023 tutto il territorio comunale con precipitazioni copiose, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;
- che è stata tempestivamente accertata la condizione di emergenza, in funzione del rischio a cui è stata esposta la popolazione coinvolta dall'evento in questione;
- che si è reso opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata dell'Allerta Meteo – idrogeologica ed idraulica, con piogge battenti, venti forti, sia prima che durante e dopo l'evento;
- che sono state allertate tutte le strutture comunali competenti, in ragione dell'evento predetto: Polizia Municipale, Protezione Civile Comunale, Ufficio Tecnico, Ufficio Scolastico;
-che con ordinanza sindacale n. 1 del 08.02.2023 sono stati attivati provvedimenti urgenti per la prevenzione del rischio idro-geologico ed idraulico previsto nel territorio comunale a tutela della incolumità della popolazione, ivi inclusa la chiusura delle scuole, con inviti alla popolazione a limitare gli spostamenti e ad adottare tutte le precauzioni del caso;
- che con ordinanza sindacale n. 2 del 08.02.2023 si è provveduto tempestivamente ad attivare il C.O.C. per il contenimento e la gestione dell'emergenza derivante dalle condizioni meteo-idrogeologiche e idrauliche;
- che con ordinanza sindacale n. 3 del 09.02.2023 sono stati prorogati i termini di efficacia della su citata Ordinanza n. 1 del 08.02.2023, fino alle 24:00 del 10.02.2023;
- che con ordinanza del Sindaco n. 4 del 10.02.2023 è stata ordinata la chiusura della strada comunale di C.Da Pellina, ove si sono determinati smottamenti e dissesti tali da determinare pericoli per la circolazione stradale e la pubblica incolumità;
- che gli straordinari eventi meteorologici verificatisi nei giorni 09 e 10 febbraio 2023 hanno cagionato un innalzamento anomalo delle del livello del fiume Anapo, le cui acque hanno invaso le opere di presa del sistema acquedottistico di Ferla e Buccheri, con invalidazione temporanea della sorgente;
- che con ordinanza n. 5 del 11 febbraio 2023 è stata pertanto ordinata la sospensione dell'uso potabile dell'acqua proveniente dal sistema idrico comunale, al fine di evitare potenziali pericoli alla salute degli utenti;

CONSTATATO:
- che dalle prime ore del 09 febbraio u.s. il territorio Comunale di Ferla è stato interessato da violente ed eccezionali condizioni meteo avverse caratterizzate da intense precipitazioni con le caratteristiche di un violento e persistente nubifragio a carattere alluvionale;
- le precipitazioni a carattere temporalesco hanno assunto carattere di eccezionalità, raggiungendo valori altissimi in relazione alla durata dell'evento, causando ed aggravando fenomeni di dissesto già esistenti sul territorio ed innalzamento dei livelli dei fiumi e torrenti;

RILEVATO:
- che il Fiume Anapo che in territorio di Cassaro è salito così tanto di livello da invadere le opere della sorgente dell'acquedotto Consortile di Ferla e Buccheri in località Isole Grotte all'interno della Riserva Naturale Orientata di Pantalica Valle dell'Anapo specificatamente nella nottata di giovedì 09 e la mattinata del 10 febbraio, come registrato dai sistemi di telecontrollo in funzione fino alle ore 2:00 di venerdì 10;
- che importanti problematiche sono state riscontrate lungo la viabilità principale (Strade Provinciali e Comunali) con ruscellamenti straordinari e dissesti localizzati, in linea di massima segnalati ed in parte rimossi dalla Polizia Municipale e dagli Operai Comunali;
- che in molteplici immobili comunali (ordinari e strategici) e del patrimonio artistico vincolato si sono registrate infiltrazioni e danneggiamenti in copertura e nelle parti interne.

CONSTATATI i danni riportati, di seguito sinteticamente elencati:

A. Criticità e danni alle infrastrutture a rete:
1. La linea elettrica che alimenta il sistema Acquedottistico consortile di Ferla e Buccheri nella Valle dell'Anapo ed il depuratore comunale di Ferla in C.da Salto Tre Canali è stata danneggiata comportando un intervento del distributore nella giornata di lunedì 13 febbraio.
2. Le opere della sorgente del Sistema acquedottistico consortile di Ferla e Buccheri hanno subito gli effetti dell'aumento di livello del Fiume Anapo che straripando ha danneggiato i pozzetti di collegamento (elettrico e dati) fra la centrale di alimentazione e la sorgente.
3. Nell'area del Depuratore comunale di C.da Salto si registra un ulteriore crollo di parte del costone che sovrasta l'infrastruttura e dissesti localizzati nelle strada di accesso sterrata, mentre le piogge intense hanno determinato in particolare il danneggiamento di una pompa di ricircolo dei fanghi, di una turbina, del misuratore di portata e della pulizia delle tubazioni nelle quali si riscontra sabbia che le ottura.
4. I sistemi di deflusso comunali delle acque meteoriche ed il sistema fognario hanno subito la pressione delle piogge concentrate con la registrazione di crolli di parti delle vecchie murature laterali del principale canale di deflusso delle acque in Via Garibaldi.

B. Criticità e danni registrati agli immobili comunali ed ai monumenti vincolati:
Importanti infiltrazioni d'acqua si sono registrati nei seguenti immobili strategici e strutture comunali:
1. Caserma dei Carabinieri: infiltrazioni dal giunto di copertura e dagli infissi esposti a sud-est.
2. Palazzo Municipale di Piazza Toselli: infiltrazioni dal cavedio, dalla linea di gronda della falda a sud e dalla parete esposta a est con danneggiamento degli intonaci interni.
3. Centro polifunzionale dell'ex teatro limitrofo all'area attendamenti in Via del Mercato: infiltrazioni in copertura in corrispondenza dei giunti.
4. Immobile comunale sede della Polizia Municipale e deposito dei mezzi comunali di Via Calvario: infiltrazioni in copertura e dagli infissi esposti a sud.
5. Immobile comunale di Via Pessina ove hanno sedi logistiche le Associazioni di volontariato del Comune di Ferla (Misericordia, Fratres, Ass. sportive, Ricicreo): infiltrazioni in copertura.
6. Cappella del Cimitero monumentale adibita allo stazionamento temporaneo delle salme prima della sepoltura: infiltrazioni in copertura con danneggiamento del manto di tegole.
7. Colombari del Cimitero monumentale: infiltrazioni ed ulteriore dissesto con possibilità di crollo.
8. Chiesa di Sant'Antonio (Monumento Nazionale vincolato): infiltrazioni con allagamento della cripta sotto l'abside che ha comportato l'intervento dei Vigili del fuoco.

C. Criticità e danni registrati nel sistema di viabilità locale:
Le attività realizzate durante l'emergenza si sono concentrate sulla viabilità locale per garantire gli spostamenti per il soccorso sanitario e le attività emergenziali sulle infrastrutture nevralgiche: in linea di generale si registrano dissesti e cedimenti di porzioni stradali a causa dell'elevato ruscellamento delle acque che evidenzia la necessità di più idonee opere di regimentazione idraulica. Più specificatamente sono state oggetto di intervento le seguenti strade:
1. Strade Comunali Sottocaldaia e Pirato, Vallone e Tre canali (di accesso al depuratore comunale): smottamenti e invasione della sede stradale da caduta massi e alberi, messa in sicurezza temporaneamente con l'ausilio di mezzi e dipendenti comunali in servizio.
2. Strada Comunale Pellina - Grottalle: peggioramento delle condizioni della strada dissestata, debitamente

segnalata dalla Polizia Municipale e interdetta al traffico con Ordinanza Sindacale n.4; con l'ausilio di mezzi e dipendenti comunali in servizio e con l' intervento di mezzo meccanico di una ditta privata locale sono stati rimossi i detriti grossolani presenti sul sedime stradale ed eliminati provvisoriamente i pericoli più importanti.
3. Strada Provinciale n.10 di accesso al Centro Urbano: effettuato un primo intervento con l'ausilio di mezzi e dipendenti comunali in servizio per lo sgombero parziale della strada da detriti e la segnalazione dei pericoli e dei dissesti; in particolare sul lato nord della strada verso Sortino sono visibili crepature nell'asfalto che lasciano presagire uno scivolamento della piattaforma in più punti, mentre sul lato sud verso Cassaro si registrano molteplici frane del costone a monte della carreggiata e alberi caduti o in procinto di crollo.
4. Strada Regionale n.11 di accesso al Sito Unesco di Pantalica (in territorio di Ferla e Sortino): molteplici smottamenti e necessità di ripristino delle opere di deflusso delle acque.
5. Strade Provinciali n.40 e n.45 (in territorio di Cassaro) di collegamento con la Strada Statale 124 per Siracusa e Palazzolo: si segnalano molteplici smottamenti dalle pareti a monte delle carreggiata e necessità di ripristino delle opere di deflusso delle acque delle banchine laterali e dei canali di guardia.

ACCLARATO:
- che sono stati rilevati altresì crolli di muri e smottamenti, che hanno causato notevoli disagi alla viabilità ed alle infrastrutture stradali comunali, provinciali e statali, di cui alcune attualmente interdette alla circolazione;
- si rilevano altresì gravi e ingenti danni anche alle colture locali ed a tutte le filiere agricole presenti sul territorio;
- ancora oggi sono in corso le indagini e sopralluoghi ai fini della quantificazione dei danni e pertanto ci si riserva di contabilizzare con successivo provvedimento i danni complessivamente subiti all'interno del territorio del Comune;
In particolare sono stati segnalati allagamenti, danneggiamento delle infrastrutture di rete (strade, linee telefoniche, elettriche e condotte idriche e fognarie) e perdita di materie prime e semilavorati notevoli danni alle strutture agricole (decesso di animali in allevamenti ittici e zootecnici), a seguito delle alluvioni;

CONSIDERATO che:
- l'importo delle attività realizzate durante la fase di emergenza e la stima di massima degli interventi da effettuare per eliminare il pericolo e sistemare il danno è stimata in € 661.900,00, come da relazione del 13.02.2023 predisposta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, che si allega quale parte integrante della presente (all.A)
- ad esito dei sopralluoghi e degli accertamenti dei danni da parte dei tecnici comunali appartenenti a vari settori dell'area tecnica dell'Ente, seguirà quantificazione e stima definitiva;
- il rischio alla pubblica incolumità, durante l'evento ed immediatamente dopo le forti precipitazioni, è stato mitigato grazie al tempestivo intervento delle forze dell'Ordine e dalla Protezione Civile, coordinate dal Centro Operativo Comunale attivato da giorno 08/02/2023 con Ordinanza del Sindaco n. 2/Gab del 08/02/2023;

RITENUTO necessario, ricorrendone i presupposti, richiedere un intervento straordinario da parte delle Istituzioni Regionali in merito alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze per il territorio del Comune di Ferla;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n° 1/2018 – Codice della Protezione Civile;
VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE ALLA GIUNTA la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

PROPONE

1. **Di Autorizzare** il Sindaco ed il Dirigente della Protezione Civile a compiere ogni iniziativa utile al riconoscimento dello stato di calamità ed alla produzione di ogni atto consequenziale all'adozione della presente deliberazione;

2. **Di prendere atto** di tutto quanto sopra espresso e della relazione del 13.02.2023 predisposta del Responsabile dell' Ufficio tecnico Comunale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto** della sussistenza dei presupposti per richiedere adeguati provvedimenti di sostegno da parte delle istituzioni Regionali;
4. **Di chiedere** al Presidente della Regione Siciliana la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze di cui alla legge n° 185 del 14 febbraio 1992;
5. **Di Demandare** al Dirigente della Protezione Civile ogni adempimento necessario di natura gestionale di propria competenza, compresa la trasmissione della presente deliberazione agli Organi ed Enti competenti;
6. **Di dichiarare** che ulteriori monitoraggi sono ancora in itinere e che verranno trasmessi alle Autorità competenti i relativi aggiornamenti;
7. **Di trasmettere** il presente Atto al Dipartimento Regionale di Protezione Civile ;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere in ordine a quanto deliberato.

Il Sindaco
Dott. Michelangelo Giansiracusa



Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

EMERGENZA DERIVANTE DALLE CONDIZIONI METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERLA DI CUI ALL'AVVISO DRPC N. 23039 del 08/02/2023 prot. 05394. Eventi meteorici straordinari del 9 e 10 febbraio 2023.

RELAZIONE
Aggiornamento al 13.02.2023

L'apertura del COC viene formalizzata con Ordinanza n.2 del 08.02.2023 seguendo l'Ordinanza n.1 emessa in pari data per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e l'invito ai cittadini di seguire una condotta prudente con limitazioni in relazione alle previsioni dell'Avviso DRPC N. 23039 del 08/02/2023 prot. 05394.

Sono stati pertanto attivati tutti i Servizi Comunali ed i relativi operatori (Polizia Municipale, Dirigenti, Tecnici, Operai), la Stazione dei Carabinieri di Ferla, l'associazione comunale di Protezione civile e l'Associazione Misericordia, le imprese disponibili per garantire interventi urgenti di rimozione del pericolo ed assistenza alla popolazione, segnalazione e rimozione detriti, rami, alberi, smottamenti di lieve entità sulla viabilità principale e secondaria, nonché il costante controllo e monitoraggio delle condizioni di rischio a mezzo di sistema di messaggistica istantanea (WhatsApp) e utilizzo dei social media comunali (Instagram e Facebook).

Non si sono registrati danni alle persone.

I corsi d'acqua principali sono stati controllati e sembra che si siano mantenuti negli argini con l'eccezione del Fiume Anapo che in territorio di Cassaro è salito così tanto di livello da invadere le opere della sorgente dell'acquedotto Consortile di Ferla e Buccheri in località Isole Grotte all'interno della Riserva Naturale Orientata di Pantalica Valle dell'Anapo specificatamente nella nottata di giovedì 09 e la mattinata del 10 febbraio, come registrato dai sistemi di telecontrollo in funzione fino alle ore 2:00 di venerdì 10; le condizioni meteo proibitive e lo stato di interruzione dell'ex ferrovia (causata dall'evento alluvionale del 2021) non hanno permesso di raggiungere gli impianti, costringendo ad attivare in via d'urgenza e, per la prima volta, una soluzione temporanea emergenziale per garantire un approvvigionamento minimo da un pozzo privato nelle vicinanze dalla vasca di accumulo di C.da Campanio al fine di garantire la salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie ancorché la non potabilità dell'acqua formalizzata con Ordinanza Sindacale n.5 del 11.02.2023.

Importanti problematiche sono state riscontrate lungo la viabilità principale (Strade Provinciali e Comunali) con ruscellamenti straordinari e dissesti localizzati, in linea di massima segnalati ed in parte rimossi dalla Polizia Municipale e dagli Operai Comunali.

In molteplici immobili comunali (ordinari e strategici) e del patrimonio artistico vincolato si sono registrate infiltrazioni e danneggiamenti in copertura e nelle parti interne.

Si riportano pertanto di seguito l'elenco dettagliato delle **criticità e danni registrati** come già anticipato per le vie brevi a mezzo di messaggistica istantanea con i referenti del DRPC, le **attività poste in essere nell'immediato** della fase emergenziale e la **stima dei costi degli interventi necessari** per la rimozione del pericolo ed il ripristino dei danni appurati, oltre la relativa documentazione fotografica.

A. Criticità e danni registrati alle infrastrutture a rete:

1. La **linea elettrica** che alimenta il sistema Acquedottistico consortile di Ferla e Buccheri nella Valle dell'Anapo ed il depuratore comunale di Ferla in C.da Salto Tre Canali è stata danneggiata comportando un intervento del distributore nella giornata di lunedì 13 febbraio.
2. Le opere della sorgente del **Sistema acquedottistico consortile di Ferla e Buccheri** hanno subito gli effetti dell'aumento di livello del Fiume Anapo che straripando ha danneggiato i pozzetti di collegamento (elettrico e dati) fra la centrale di alimentazione e la sorgente.
3. Nell'area del **Depuratore comunale di C.da Salto** si registra un ulteriore crollo di parte del costone che sovrasta l'infrastruttura e dissesti localizzati nelle strada di accesso sterrata, mentre le piogge intense hanno determinato in particolare il danneggiamento di una pompa di ricircolo dei fanghi, di una turbina, del misuratore di portata e della pulizia delle tubazioni nelle quali si riscontra sabbia che le ottura.
4. I **sistemi di deflusso comunali** delle acque meteoriche ed il sistema fognario hanno subito la pressione delle piogge concentrate con la registrazione di crolli di parti delle vecchie murature laterali del principale canale di deflusso delle acque in Via Garibaldi.

- **Importo delle attività realizzate durante la fase di emergenza:**
  - > Installazione di Gruppo Elettrogeno per sistema idrico d'emergenza (fornito da e-distribuzione): **0,00 €**
  - > Attività tecniche di riattivazione dell'impianto di depurazione del 11.02.2023: **6.000,00 €**
  - > Attività tecniche di attivazione del sistema idrico d'emergenza del 11.02.2023: **3.900,00 €**
  - > Attività tecniche di riattivazione del sistema idrico di C.da Isole Grotte del 13.02.2023: **1.600,00 €**

- **Stima di massima degli interventi da effettuare per eliminare il pericolo e sistemare il danno:**
  - > Lavori e forniture per la messa in sicurezza delle opere di presa di C.da Isole Grotte: **144.800,00 €**
  - > Lavori e forniture per la messa in sicurezza del Depuratore di C.da Salto: **92.000,00 €**
  - > Lavori di messa in sicurezza del collettore delle acque bianche di via Garibaldi: **78.000,00 €**





documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

B. Criticità e danni registrati agli immobili comunali ed ai monumenti vincolati:

Importanti infiltrazioni d'acqua si sono registrati nei seguenti immobili strategici e strutture comunali:

1. **Caserma dei Carabinieri**: infiltrazioni dal giunto di copertura e dagli infissi esposti a sud-est.
2. **Palazzo Municipale di Piazza Toselli**: infiltrazioni dal cavedio, dalla linea di gronda della falda a sud e dalla parete esposta a est con danneggiamento degli intonaci interni.
3. **Centro polifunzionale dell'ex teatro limitrofo all'area attendamenti in Via del Mercato**: infiltrazioni in copertura in corrispondenza dei giunti.
4. **Immobile comunale sede della Polizia Municipale e deposito dei mezzi comunali di Via Calvario**: infiltrazioni in copertura e dagli infissi esposti a sud.
5. **Immobile comunale di Via Pessina ove hanno sedi logistiche le Associazioni di volontariato** del Comune di Ferla (Misericordia, Fratres, Ass. sportive, Ricicreo): infiltrazioni in copertura.
6. **Cappella del Cimitero monumentale** adibita allo stazionamento temporaneo delle salme prima della sepoltura: infiltrazioni in copertura con danneggiamento del manto di tegole.
7. **Colombari del Cimitero monumentale**: infiltrazioni ed ulteriore dissesto con possibilità di crollo.
8. **Chiesa di Sant'Antonio (Monumento Nazionale vincolato)**: infiltrazioni con allagamento della cripta sotto l'abside che ha comportato l'intervento dei Vigili del fuoco.

- **Importo delle attività realizzate durante la fase di emergenza:**
  > Sgombero delle parti soggette a infiltrazione e rimozione dell'acqua infiltrata (attività realizzate con l'ausilio dei dipendenti comunali in servizio e con l' intervento dei VV.FF.): **0,00 €**

- **Stima di massima degli interventi da effettuare per eliminare il pericolo e sistemare il danno:**
  > Lavori e forniture per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri:: **8.000,00 €**
  > Lavori per la messa in sicurezza del Palazzo Municipale di Piazza Toselli: **32.200,00 €**
  > Lavori di messa in sicurezza del Centro polifunzionale dell'ex teatro in Via del Mercato: **5.400,00 €**
  > Lavori di messa in sicurezza dell'Immobile comunale di Via Calvario: **5.400,00 €**
  > Lavori di messa in sicurezza dell'Immobile comunale di Via Pessina: **5.400,00 €**
  > Lavori di messa in sicurezza della Cappella del Cimitero monumentale: **9.600,00 €**
  > Lavori di messa in sicurezza dei Colombari del Cimitero monumentale: **36.800,00 €**
  > Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant'Antonio (Monumento Naz.le vincolato): **68.400,00 €**



C. Criticità e danni registrati nel sistema di viabilità locale:

Le attività realizzate durante l'emergenza si sono concentrate sulla viabilità locale per garantire gli spostamenti per il soccorso sanitario e le attività emergenziali sulle infrastrutture nevralgiche: in linea di generale si registrano dissesti e cedimenti di porzioni stradali a causa dell'elevato ruscellamento delle acque che evidenzia la necessità di più idonee opere di regimentazione idraulica. Più specificatamente sono state oggetto di intervento le seguenti strade:

1. **Strade Comunali Sottocaldaia e Pirato, Vallone e Tre canali (di accesso al depuratore comunale)**: smottamenti e invasione della sede stradale da caduta massi e alberi, messa in sicurezza temporaneamente con l'ausilio di mezzi e dipendenti comunali in servizio.
2. **Strada Comunale Pellina - Grottalle**: peggioramento delle condizioni della strada dissestata, debitamente segnalata dalla Polizia Municipale e interdetta al traffico con Ordinanza Sindacale n.4; con l'ausilio di mezzi e dipendenti comunali in servizio e con l' intervento di mezzo meccanico di una ditta privata locale sono stati rimossi i detriti grossolani presenti sul sedime stradale ed eliminati provvisoriamente i pericoli più importanti.
3. **Strada Provinciale n.10 di accesso al Centro Urbano**: effettuato un primo intervento con l'ausilio di mezzi e dipendenti comunali in servizio per lo sgombero parziale della strada da detriti e la segnalazione dei pericoli e dei dissesti; in particolare sul lato nord della strada verso Sortino sono visibili crepature nell'asfalto che lasciano presagire uno scivolamento della piattaforma in più punti, mentre sul lato sud verso Cassaro si registrano molteplici frane del costone a monte della carreggiata e alberi caduti o in procinto di crollo.
4. **Strada Regionale n.11 di accesso al Sito Unesco di Pantalica** (in territorio di Ferla e Sortino): molteplici smottamenti e necessità di ripristino delle opere di deflusso delle acque.
5. **Strade Provinciali n.40 e n.45** (in territorio di Cassaro) di collegamento con la Strada Statale 124 per Siracusa e Palazzolo: si segnalano molteplici smottamenti dalle pareti a monte delle carreggiata e necessità di ripristino delle opere di deflusso delle acque delle banchine laterali e dei canali di guardia.

_ **Importo delle attività realizzate durante la fase di emergenza:**

> Segnalazione puntuale del pericolo, sgombero della carreggiata dai detriti e rimozione di rami e alberi pericolosi (attività realizzate con l'ausilio dei dipendenti comunali in servizio): **0,00 €**

_ **Stima di massima degli interventi da effettuare per eliminare il pericolo e sistemare il danno:**

> Lavori e forniture per la messa in sicurezza delle Strade Comunali Sottocaldaia e Pirato, Vallone e Tre canali (di accesso al depuratore comunale): **78.000,00 €**

> Lavori per la messa in sicurezza della Strada Comunale Pellina - Fiascone - Grottalle: **86.400,00 €**

Ferla lì 13.02.2023

Il Sindaco
Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Responsabile del III Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Di Mauro

Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: : Richiesta di stato di calamità a seguito degli eccezionali eventi "CONDIZIONI METEO AVVERSE - RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" che hanno coinvolto l'intero territorio del Comune di Ferla nelle date dal 09- 10 febbraio 2023

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot._____del_____che si allega.
☐ Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, lì...13/02/2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
Giuseppe Militto

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

☐ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot._____del_____che si allega.
☒ Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, lì .....

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

☒ DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;
☒ DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.

Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO
Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

A) Dichiarata immediatamente esecutiva in data ...13/02/2013
B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì ...13/02/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale